

Приложение № 4
УТВЕРЖДЁН
постановлением местной администрации
городского округа Прохладный КБР
от «10» июля 2023 г. № 756

АКТ

приемки учреждения или организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к началу 2023 –2024 учебного года
составлен « 01 » августа 2023 года

Дошкольное отделение № 12 МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г.Головки» 1985 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Кабардино-Балкарской Республики
(учредитель организации)

361043, Кабардино-Балкарская республика, г.Прохладный, ул. Строительная, 272а
361043, Кабардино-Балкарская республика, г.Прохладный, ул. Добровольского, 39
(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор школы Пентезиди Н.А. (86631) 7-57-61
Заведующий ДО №12 Небескина О.И. (86631) 7-65-23

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации городского округа
Прохладный КБР от 10.07.2023г. № 756 «О подготовке муниципальных
образовательных учреждений городского округа Прохладный КБР к началу 2023 -
2024 учебного года»

в период с 26.07.2023 г. по 09.08.2023 г. комиссией по проведению приемки и
оценке готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций
городского округа Прохладный КБР к новому 2023-2024 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

- Ломов М.С. – первый заместитель главы местной администрации городского округа
Прохладный КБР

Заместитель председателя комиссии:

- Пшецукова А.К. – заместитель главы местной администрации
городского округа Прохладный КБР по социальным вопросам

Секретарь комиссии:

- Костив Е.А. – аналитик ИАО МУ «Управление образования местной
администрации городского округа Прохладный КБР»

Члены комиссии:

- Берхамов Б.А. - генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго» (по
согласованию);

- Пихов З.М. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);
 - Ворон И.И. – начальник МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;
 - Коба О.Н. – руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Прохладный КБР (по согласованию);
 - Бейтуганов Р.З. – начальник МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);
 - Мацалышенко В. М. - начальник отдела по ГО и ЧС местной администрации городского округа Прохладный КБР;
 - Нерубленко О.М. – начальник отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;
 - Ощроев А.М. – начальник ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г.Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенских районах (по согласованию);
 - Садовская И.В. – специалист по охране труда и технике безопасности МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;
 - Тур И.В. – председатель общественной организации профсоюза работников народного образования и науки городского округа Прохладный КБР (по согласованию);
 - Чочаев Ш.Х. – начальник ОВО по г. Прохладный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию);
 - Шомахова З.С. – главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» (по согласованию)
 - Эздеков Б.Х. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР»
- проведена приемка готовности ДО № 12 МБОУ «СОШ № 4 им.А.Г.Головки»
(полное наименование организации, далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А. Г. Головки» № 1731 от «02» ноября 2015года

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» декабря 2011г. № 07-АВ 234486, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» декабря 2011 г. № 07-АВ 234482 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» января 2016 г. МОН КБР,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А01 №0000562, срок действия свидетельства до «29» марта 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» января 2016 г., серия 07Л01, №0000677, регистрационный номер 1020701191004

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «10» февраля 2020 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2018 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован
установленным порядком

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 320 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не проводилось, в том числе:

_____, выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____ гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

групповые комнаты и рекреации здания выполнены силами сотрудников ДО №12
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

не производилось _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: _____

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 320 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 230 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 60 человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 60 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов (групп) всего - 10; количество обучающихся – 230 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 17 человек 47 %;
научных работников - _____ человек _____ %;
инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;
административно-хозяйственных работников – 2 человек 6 %;
производственных работников – 17 человек 47 %;
учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
– 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 -2024 учебный год -
_____ имеется _____

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		Оборудованы в соответствии СанПиН 2.4.1.3648 -20	100 %	имеются	имеются	Удовлетворительное	Удовлетворительное	
2.	Методический кабинет		Оборудованы в соответствии СанПиН 2.4.1.3648 -20	100 %	имеются	имеются	Удовлетворительное	Удовлетворительное	
3.	Медицинский кабинет		Оборудованы в соответствии СанПиН 2.4.1.3648 -20	100 %	имеются	имеются	Удовлетворительное	Удовлетворительное	
4.	Пищеблок		Оборудованы в	100 %	имеются	имеются	Удовлетворительное	Удовлетворительное	

		соответствии СанПиН 2.4.1.3648 -20				ное	ное	
--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	-----	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-обеспеченам _____ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _____ единиц, из них подлежит списанию - _____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _____ единиц. Основные недостатки: _____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____, обеспечивает _____
(имеются, не имеются) . (не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» июля 2023г. №4, ДО №12 МБОУ «СОШ №4».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи 20 шт., спортивные модули 2 шт., обручи 20 шт., спортивные маты 2 шт., скакалки 20 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____ ; доска ученическая - _____ ; стеллажи для пособий и игрушек - 5.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - _____ ; кровати - . ; стулья для персонала 10;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 650; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 520.

Основные недостатки: отсутствуют

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 10838 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется в соответствии с СанПиН 2.4. 3648 - 20

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствуют

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется, площадью 200 кв.м. оборудована гимнастическими лестницами, баскетбольными кольцами, бревном, гимнастическими дугами, зоной для прыжков, в соответствии с требованиями безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медсестра школьно-дошкольного отделения	1	договор	
Врач педиатр	Врач педиатр школьно-дошкольного отделения	0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «15» февраля 2018 г. № ЛО-07-01-001010, регистрационный номер 35

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____ :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют

8. Питание обучающихся – организовано _____ (организовано, не организовано)

а) питание организовано на пищеблоке в одну смены, в 10 групповых
комнатах

столовых на 28 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест. Качество
(количество смен) (количество столовых)
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи – удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией у поставщика по заключенным контрактам:

Мясо (включая птицу) и продуктов мясоперерабатывающей отрасли - Контракт № 34 – 23 –Е от 03.07.2023г.

Мукомольно – крупяная и прочая промышленность - Контракт № 37 – 23 Е от 03.07.2023г.

Молоко и молочные продукты – Контракт № 35 – 23- Е от 03.07.2023г.

Овощи и фрукты-Контракт № 36 – 23 Е от 03.07.2023г.

Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия - Контракт № 38 – 23 Е от 03.07.2023г.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется;

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют

ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

с использованием кипяченой воды, при условии ее хранения не более трех часов, питьевая вода доступна ребенку в течении всего времени его пребывания в ДО, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4 3648 - 20, п. 14.26.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 179, 180 от 19.01.2023 г. ООО «Дезинфекция»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____
Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ не имеется _____,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

с 19-00 до 7-00, выходные и праздничные дни - круглосуточно охрану осуществляют сторожа (согласно штатного расписания)

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор № 61 от 23.01.2023 г. на экстренный вызов полиции с использованием кнопки экстренного вызова, подключенного к GSM – системе центрального наблюдения

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____
необорудованы _____; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы 10 камер наружного наблюдения срок хранения информации 30 суток _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием аппарата сотовой связи, подключенного к GSM – системе центрального наблюдения. Телефон АТС _____

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____ оборудована _____
(оборудована, не оборудована)

и _____ обеспечивает несанкционированный доступ. _____ (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована _____
(организована, не организована)

Основные недостатки: имеются:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует _____ нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась _____,

(проводилась, не проводилась)

14.06.2023 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания

- Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработке чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)
- Для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже и первом этажах использованы материалы с неопределённой степенью горючести
- Не обеспечивается наличие на всех противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах
- Для облицовки потолка в помещении группы «Колокольчик» использованы декоративно – отделочные материалы с неопределённой степенью горючести

- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Автоматическая пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая команду на включение автоматических установок пожаротушения

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №9 от «11» мая 2023 года.

(проводилась, не проводилась)

выданного электролаборатория АО «Городские электрические сети г. Прохладного – соответствует нормам ;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработке чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)
- Не обеспечивается наличие на всех противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах
- Для облицовки потолка в помещении группы «Колокольчик» использованы декоративно – отделочные материалы с неопределённой степенью горючести
- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива
не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

Дошкольное отделение № 12 МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головки»

(полное наименование организации)

к новому 2023 -2024 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: п. 11, п. 18 (замечания в части несоответствия требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности)

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2023г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;


в период с «01» 09 по «31» 12 2023г. организовать
работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «31» 12 2023г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения


Председатель комиссии:


(роспись) Ломов М.С.
(инициалы, фамилия)


Зам. председателя комиссии:



(роспись) Пшецукова А.К.
(инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии:



(роспись) Костив Е.А.
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:



(роспись) Берхамов Б.А.
(инициалы, фамилия)



(роспись) Пихов З.М.
(инициалы, фамилия)



(роспись) Ворон И.И.
(инициалы, фамилия)



(роспись) Коба О.Н.
(инициалы, фамилия)



(роспись) Бейтуганов Р.З. *Агаушов З.А.*
(инициалы, фамилия)



(роспись) Мацалыщенко В.М.
(инициалы, фамилия)



(роспись) Нерубленко О.М.
(инициалы, фамилия)



(роспись) Ошроев А.М.
(инициалы, фамилия)


(роспись) Садовская И.В.
(инициалы, фамилия)


(роспись) Тур И.В.
(инициалы, фамилия)


(роспись) Чочаев Ш.Х. *Ильверов А.У.*
(инициалы, фамилия)


(роспись) Шомахова З.С.
(инициалы, фамилия)


(роспись) Эздеков Б.Х.
(инициалы, фамилия)