

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЖ 11 КЛАССАХ.

$$\begin{array}{r} \cancel{36} \\ + 61 \\ \hline 121 \end{array}$$

1. Без воды человек может прожить не более:

1. 2 суток. 2. 4 суток. 3. 7 суток. 4. 10 суток. 5. 14-16 суток

2. При невозможности эвакуироваться из здания, при землетрясении, необходимо:

1. Выбежать на балкон, закрепившись верёвкой, подавать сигналы.

2. Попытаться по бельевой верёвке спуститься вниз.

3. Занять место в дверном проёме капитальной стены, но не напротив окон.

3. Загоревшийся электрический кабель можно тушить:

1. Оборвать провод багром. 2. Углекислотным огнетушителем.

3. Водой. 4. Накрыть плотной тканью.

4. Перевозить пассажира на багажнике велосипеда можно следующим образом:

1. В возрасте старше 12 лет, с оборудованными подножками.

2. В возрасте старше 14 лет, с оборудованными подножками.

3. В возрасте старше 16 лет, оборудованными подножками, шлеме.

4. Запрещено.

5. Куда накладывается резиновый жгут при венозном кровотечении:

1. Выше раны. 2. Ниже раны. 3. На рану. 4. На горло.

6. Что такое взрыв:

1. Химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением.

2. Неконтролируемое стихийно развивающееся горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

3. Частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным выделением значительного количества тепла и света.

7. Внезапно разразилась сильная гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные вспышки молнии. Как вы поступите?

1. Укроетесь в ближайшем водёме. 2. Подниметесь на высокое дерево.

3. Найдете не выделяющееся на местности укрытие и переждете грозу.

4. Спрячетесь под огромным деревом. 5. Войдёте по горло в озеро.

8. Как действовать по сигналу "Внимание всем!"?

1. Надеть средства защиты, покинуть помещение

2. Включить радио или телевизор и прослушать информацию органов управления ГО и ЧС.

3. Быстро отправитесь в убежище.

9. При аварии, с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, вы поступите следующим образом:

1. Срочно эвакуируетесь из здания, захватив с собой документы и ценные вещи.

2. Проведёте йодную профилактику, герметизацию помещения, выполняете распоряжения штаба ГО.

3. Отправитесь в ближайшее медицинское учреждение, для получения противорадиационной первой помощи.

10. Поднятая перекладина креста, на православном храме, указывает:

1. Север. 2. Юг. 3. Восток. 4. Запад.

11. Жёлтый свет светофора означает:

1. Движение разрешено и пешеходам и транспортным средствам.

2. Движение разрешено только транспортным средствам.

3. Движение разрешено только пешеходам.

4. Светофор не исправен, по правилам нерегулируемого перекрёстка.

5. Загорится другой цвет, завершение манёвра.

12. Вытянутая в сторону правая рука велосипедиста означает:

1. Не обгоняйте меня, я всего боюсь. 2. Поворот налево 3. Поворот на право.

4. Остановка. 5. Деньги закончились, займите до стипендии.

13. Управлять велосипедом, при движении по дорогам, разрешается лицам не моложе:

1. 8 лет. 2. 10 лет. 3. 12 лет. 4. 14 лет. 5. 16 лет.

14. Стоящий на остановке автобус следует обходить:

1. Спереди. 2. Сзади. 3. На ближайшем перекрёстке.

15. Регулировщик повернулся к Вам левым боком, это означает:

1. Движение только на право. 2. Движение прямо и направо. 3. Движение запрещено. ④ 4. Движение во все стороны. 5. Заглушить двигатель, выйти из машины. 6. Может быть, хоть так не задавят.

16. Каким раствором необходимо смочить ватно-марлевую повязку, при аварии с утечкой аммиака:

- 2 1. 2% раствором соды. 2. 2% раствором нашатырного спирта. 3. Мочой молодого поросенка. ④ 4. 5% раствором лимонной кислоты.

17. Уничтожение грызунов, с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, называется:

- 2 1. Обсервация 2. Дезактивация. 3. Дегазация. 4. Пандемия. 5. Дезинсекция. 6. Асептика. 7. Антисептика. ⑧ 8. Дератизация. 9. Эпизоотия.

18. Паренхиматозное кровотечение это:

- 1 ① Кровотечение из артерий. 2. Кровотечение при ожоге химическими веществами. 3. Венозное кровотечение. 4. Кровотечение из внутренних органов.

19. Период в инфекционном заболевании, характеризующийся специфическими симптомами, называется:

- 2 1. Инкубационный 2. Начальный ③ Основных проявлений 4. Угасания симптомов 5. Выздоровление.

20. К центральным органам иммунной системы относятся:

1. Головной мозг, предстательная железа. 2. Костный мозг и вилочковая железа ③ Селезёнка и лимфатические узлы. 4. Спинной мозг и поджелудочная железа.

21. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от микробов?

- 2 1. Обсервация 2. Дезактивация. 3. Дегазация. 4. Пандемия. 5. Дезинсекция. 6. Асептика. 7. Антисептика. 8. Дератизация. 9. Эпизоотия. ⑩ 10. Дезинфекцию.

22. Всеобщее медицинское обследование, при применении бактериологического оружия :

1. Обсервация ② 2. Дезактивация. 3. Дегазация. 4. Пандемия. 5. Дезинсекция. 6. Асептика. 7. Антисептика. 8. Дератизация. 9. Эпизоотия.

23. Для предупреждения болевого шока у пострадавшего, необходимо под язык засыпать 2-3 растолчёные таблетки:

- 2 1. Спазмалгона. 2. Аспирина. ③ Анальгина. 4. Тетрациклина.

24. Каким раствором можно обработать непосредственно рану:

- 2 1. Йода. 2. Зелёные. 3. Цианистого калия. ④ Перекиси водорода. 5. Спиртовым.

25. Основной причиной разрушения зубов у курильщика является:

- 2 1. Никотин 2. Аммиак. ③ Разность температур дыма и воздуха в полости рта. 4. Углекислота 5. Синильная кислота.

26. В условиях автономного существования, для остановки кровотечения и обеззараживания раны можно использовать свежий сок:

- 2 1. Сок крапивы. 2. Коричневую пыльцу гриба- дождевика. 3. Пух иван-чая. ④ Подорожника и польни. 5. Берёзовый сок.

27. В условиях автономного существования вместо йода можно использовать:

1. Сок крапивы. 2. Коричневую пыльцу гриба- дождевика. 3. Пух иван-чая. 4. Сок медуницы. ⑤ Берёзовый сок.

28. В условиях автономного существования вместо ваты можно применять:

1. Пух Иван-чая. ② Тополиный пух. 3. Пух калатушки камыша. 4. Лебединый пух.

29. При укусах жалящими насекомыми, после удаления жала на рану кладут:

1. Примочку из 2 % раствора соды. ② Примочку из 5% раствора лимонной кислоты. 3. Примочку из нашатырного спирта с водой. 4. Стерильную повязку.

30. Гербициды химические вещества:

1. Используемые для очистки воды. 2. Применяемые для борьбы с возбудителями болезней растений, вредителями древесины, изделий из кожи, шерсти. 3. Привлекающие летучих насекомых. ④ Применяемые для уничтожения растительности, сорняков

Задание № 2: Определить правильность последовательности действия, оказании доврачебной помощи при венозном кровотечении:

1. Иммобилизация конечности. 2. Наложение давящей повязки, закрутки, в крайнем случае, жгута ниже раны. 3. Пальцевое прижатие вены. 4. Наложение стерильной повязки. 5.

Доставить в ближайшее медицинское учреждение. 6. Питьё для предупреждения обезвоживания. 7. Вывести пострадавшего в безопасное место. 8. Обернуть мягкой салфеткой место наложения жгута. 9. Обработать кожные покровы вокруг раны.

Задание № 3: Виды аварий, катастроф и стихийных бедствий. Причины возникновения, краткая характеристика.

Задание № 2 записывается в виде цифрового ряда, а на задание № 3 даётся краткий ответ.

За правильный ответ на тест назначать 2 балла

Задание №2 и №3 оцениваются не более 20 баллов.

Задачи №2: 6, 3, 8, 2, 4, 1, 5 12

Задание №3:

Стихийные бедствия - это опасные природные явления или процессы геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения такого масштаба, которые вызывают катаклизмические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, природы и имущества.

ЧС - нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, вызванное аварией, катастрофой, стихийными или экологическими бедствиями, эпидемией. А так же применением противника средств поражения и массовых и материальных потерь.

Катастрофа - крупное неблагоприятное событие, виновущее за собой трагические последствия.

15