

# ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЖ 11 КЛАССАХ.

Тихановская

66

35

21

60

131

1. Без воды человек может прожить не более:

1. 2 суток. 2. 4 суток. 3. 7 суток. 4. 10 суток. 5. 14-16 суток

2. При невозможности эвакуироваться из здания, при землетрясении, необходимо:

1. Выбежать на балкон, закрепившись верёвкой, подавать сигналы.  
2. Попытаться по бельевой верёвке спуститься вниз.  
3. Занять место в дверном проёме капитальной стены, но не напротив окон.

3. Загоревшийся электрический кабель можно тушить:

1. Оборвать провод багром. 2. Углекислотным огнетушителем.  
3. Водой. 4. Накрыть плотной тканью.

4. Перевозить пассажира на багажнике велосипеда можно следующим образом:

1. В возрасте старше 12 лет, с оборудованными подножками.  
2. В возрасте старше 14 лет, с оборудованными подножками.  
3. В возрасте старше 16 лет, оборудованными подножками, шлеме.  
4) Запрещено.

5. Куда накладывается резиновый жгут при венозном кровотечении:

1. Выше раны. 2) Ниже раны. 3. На рану. 4. На горло.

6. Что такое взрыв:

1. Химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением.  
2) Неконтролируемое стихийно развивающееся горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.  
3. Частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным выделением значительного количества тепла и света.

7. Внезапно разразилась сильная гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные вспышки молнии. Как вы поступите?

1. Укроетесь в ближайшем водоёме. 2. Подниметесь на высокое дерево.  
2) Найдете не выделяющееся на местности укрытие и переждете грозу.  
4. Спрячетесь под огромным деревом. 5. Войдёте по горло в озеро.

8. Как действовать по сигналу "Внимание всем!"?

1. Надеть средства защиты, покинуть помещение  
2) Включить радио или телевизор и прослушать информацию органов управления ГО и ЧС.  
3. Быстро отправитесь в убежище.

9. При аварии, с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, вы поступите следующим образом:

1. Срочно эвакуируетесь из здания, захватив с собой документы и ценные вещи.  
2) Проведёте йодную профилактику, герметизацию помещения, выполняете распоряжения штаба ГО.  
3. Отправитесь в ближайшее медицинское учреждение, для получения противорадиационной первой помощи.

10. Поднятая перекладина креста, на православном храме, указывает:

- 1) Север. 2. Юг. 3. Восток. 4. Запад.

11. Жёлтый свет светофора означает:

1. Движение разрешено и пешеходам и транспортным средствам.  
2. Движение разрешено только транспортным средствам.  
3. Движение разрешено только пешеходам.  
4. Светофор не исправен, по правилам нерегулируемого перекрёстка.  
5) Загорится другой цвет, завершение манёвра.

12. Вытянутая в сторону правая рука велосипедиста означает:

1. Не обгоняйте меня, я всего боюсь. 2) Поворот налево 3) Поворот на право.  
4. Остановка. 5. Деньги закончились, займите до стипендии.

13. Управлять велосипедом, при движении по дорогам, разрешается лицам не моложе:

1. 8 лет. 2. 10 лет. 3. 12 лет. 4. 14 лет. 5) 16 лет.

14. Стоящий на остановке автобус следует обходить:

1. Спереди. 2) Сзади. 3. На ближайшем перекрёстке.

**15. Регулировщик повернулся к Вам левым боком, это означает:**

- 2 1. Движение только на право. 2. Движение прямо и направо. 3. Движение запрещено. 4. Движение во все стороны. 5. Заглушить двигатель, выйти из машины. 6. Может быть, хоть так не задавят.

**16. Каким раствором необходимо смочить ватно-марлевую повязку, при аварии с утечкой аммиака:**

- 2 1. 2% раствором соды. 2. 2% раствором нашатырного спирта. 3. Мочой молодого поросенка. 4. 5% раствором лимонной кислоты.

**17. Уничтожение грызунов, с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, называется:**

- 2 1. Обсервация 2. Дезактивация. 3. Дегазация. 4. Пандемия. 5. Дезинсекция. 6. Асептика. 7. Антисептика. 8. Дератизация. 9. Эпизоотия.

**18. Паренхиматозное кровотечение это:**

- 2 1. Кровотечение из артерии. 2. Кровотечение при ожоге химическими веществами. 3. Венозное кровотечение. 4. Кровотечение из внутренних органов.

**19. Период в инфекционном заболевании, характеризующийся специфическими симптомами, называется:**

- 1 1. Инкубационный 2. Начальный 3. Основных проявлений 4. Угасания симптомов 5. Выздоровление.

**20. К центральным органам иммунной системы относятся:**

- 2 1. Головной мозг, предстательная железа. 2. Костный мозг и вилочковая железа 3. Селезёнка и лимфатические узлы. 4. Спинной мозг и поджелудочная железа.

**21. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от микробов?**

- 1 1. Обсервация 2. Дезактивация. 3. Дегазация. 4. Пандемия. 5. Дезинсекция. 6. Асептика. 7. Антисептика. 8. Дератизация. 9. Эпизоотия. 10. Дезинфекцию.

**22. Всеобщее медицинское обследование, при применении бактериологического оружия :**

- 1 1. Обсервация 2. Дезактивация. 3. Дегазация. 4. Пандемия. 5. Дезинсекция. 6. Асептика. 7. Антисептика. 8. Дератизация. 9. Эпизоотия.

**23. Для предупреждения болевого шока у пострадавшего, необходимо под язык засыпать 2-3 растолчённые таблетки:**

- 2 1. Спазмалгона. 2. Аспирина. 3. Анальгина. 4. Тетрациклина.

**24. Каким раствором можно обработать непосредственно рану:**

- 2 1. Йода. 2. Зелёники. 3. Цианистого калия. 4. Перекиси водорода. 5. Спиртовым.

**25. Основной причиной разрушения зубов у курильщика является:**

- 1 1. Никотин 2. Аммиак. 3. Разность температур дыма и воздуха в полости рта. 4. Углекислота 5. Синильная кислота.

**26. В условиях автономного существования, для остановки кровотечения и обеззараживания раны можно использовать свежий сок:**

- 2 1. Сок крапивы. 2. Коричневую пыльцу гриба- дождевика. 3. Пух иван-чая. 4. Подорожника и полыни. 5. Берёзовый сок.

**27. В условиях автономного существования вместо йода можно использовать:**

- 2 1. Сок крапивы. 2. Коричневую пыльцу гриба- дождевика. 3. Пух иван-чая. 4. Сок медуницы. 5. Берёзовый сок.

**28. В условиях автономного существования вместо ваты можно применять:**

- 1 1. Пух Иван-чая. 2. Тополиный пух. 3. Пух калатушки камыша. 4. Лебединый пух.

**29. При укусах жалящими насекомыми, после удаления жала на рану кладут:**

- 2 1. Примочку из 2 % раствора соды. 2. Примочку из 5% раствора лимонной кислоты. 3. Примочку из нашатырного спирта с водой. 4. Стерильную повязку.

**30. Гербициды химические вещества:**

- 2 1. Используемые для очистки воды. 2. Применяемые для борьбы с возбудителями болезней растений, вредителями древесины, изделий из кожи, шерсти. 3. Привлекающие летучих насекомых. 4. Применяемые для уничтожения растительности, сорняков

**Задание № 2: Определить правильность последовательности действия, оказании доврачебной помощи при венозном кровотечении:**

1. Иммобилизация конечности. 2. Наложение давящей повязки, закрутки, в крайнем случае, жгута ниже раны. 3. Пальцевое прижатие вены. 4. Наложение стерильной повязки. 5.

Доставить в ближайшее медицинское учреждение. 6. Питьё для предупреждения обезвоживания. 7. Вывести пострадавшего в безопасное место. 8. Обернуть мягкой салфеткой место наложения жгута. 9. Обработать кожные покровы вокруг раны.

**Задание № 3: Виды аварий, катастроф и стихийных бедствий. Причины возникновения, краткая характеристика.**

**Задание № 2 записывается в виде цифрового ряда, а на задание № 3 даётся краткий ответ.**

За правильный ответ на тест назначать 2 балла

Задание №2 и №3 оцениваются не более 20 баллов.

N2 416894325 10

№3. ЧП (непонятные аварии, погоры, взрывы, выбросы опасных веществ, обрушение зданий, террористические аварии).

Бригады,

Отказ тяж. систем.

Человеческий фактор

внешние воздействия

15